



DiskStation

DS1821+



모든 사람들을 위한 대용량 저장소 및 데이터 보호 기능

Synology DiskStation DS1821+는 중요 업무용 데이터를 저장 및 보호하도록 설계된 강력한 8 베이 네트워크 연결형 저장소 솔루션입니다. 구조화되지 않은 데이터 양이 증가하지 않도록 설계된 DS1821+의 저소음 데스크톱 폼 팩터는 SOHO 및 SMB 환경 모두에 적합합니다. 4K 임의 읽기 IOPS 성능이 110K 이상인(이전 모델에 비해 177% 향상) DS1821+는 빠르면서 우수한 확장성을 제공합니다.

주요 기능

- **가속화된 성능**
이전 모델에 비해 4K 임의 읽기 IOPS 가 177% 향상되고 순차 읽기 속도가 76% 빨라짐¹
- **성능 극대화**
기본 제공되는 NVMe SSD 캐시용 이중 M.2 슬롯을 통해 드라이브 베이를 사용하지 않고도 HDD 배열 강화
- **간편해진 확장**
필요한 경우 DX517 확장 유닛 2 개를 사용하여 드라이브를 18 개까지 확장 가능²
- **데이터 보호**
Synology Active Backup Suite, Hyper Backup 및 Snapshot Replication 을 사용하여 공용 클라우드, PC, 서버, VM 및 Synology NAS 에서 중요 데이터 백업 가능
- **10/25GbE 사용 가능**
인프라를 기준으로 네트워크 대역폭이 즉시 증가하도록 10GbE SFP+/RJ-45 및 25GbE SFP28 NIC 지원³

단일 솔루션의 다용도 저장소 파워하우스

Synology DS1821+는 다용도로 설계되어 다양한 사용 환경에 적합합니다. 소형 14L 데스크톱 폼 팩터로, 가정이나 조용한 사무실 환경 여부와 관계없이 손쉽게 보관할 수 있습니다.

- 까다로운 작업 부하를 위한 4K 임의 읽기 IOPS 최대 113,458 및 순차 쓰기 속도 2312MB/s¹
- **NVMe SSD용 이중 M.2 2280** 슬롯을 사용하여 성능과 용량을 효율적으로 극대화⁴
- SATA HDD/SSD 2.5" 및 3.5" 드라이브용 베이 8개 있으며 Synology DX517 확장 유닛 2개를 사용하면 베이를 18개까지 확장 가능
- 데이터 관리를 위해 **Synology DiskStation Manager(DSM)**에서 지원하는 Synology 통합 운영 체제 빌드



차세대 파일 시스템

Btrfs는 메타데이터 미러링, 파일 자동 복구 및 빠른 스냅샷 복제를 통해 데이터 무결성을 보호하도록 설계된 최신 파일 시스템입니다.

Btrfs로 강력해진 데이터 보호

DS1821+는 Synology에서 최적화된 **Btrfs** 파일 시스템을 지원하므로 높은 안정성과 우수한 성능을 모두 제공합니다. Btrfs는 현대 비즈니스 요구 사항을 충족하는 고급 저장소 기술을 지원합니다.

- **고급 스냅샷 기술**은 공유 폴더와 LUN의 데이터를 예약 가능하고 거의 즉각적인 방식으로 보호합니다.
- **파일 및 폴더 수준 데이터 복원**은 더욱 유연하게 특정 파일 또는 폴더만 복원하려는 사용자에게 유용합니다.
- **유연한 공유 폴더와 사용자 할당량 시스템**은 모든 사용자 계정과 공유 폴더의 할당량을 포괄적으로 제어합니다.
- **파일 자동 복구**를 사용하면 Btrfs 파일 시스템에서 미러링된 메타데이터를 사용하여 손상된 파일을 자동으로 감지하고 RAID 구성을 사용하여 손상된 데이터를 복구할 수 있습니다.
- **인라인 압축**은 드라이브에 데이터를 쓰기 전에 압축하여 저장소 사용을 최적화하고 드라이브에 대한 쓰기 명령을 줄여줍니다.



Synology 공동 작업 제품군

팀이 언제 어디서나 파일을 공동 작업 및 동기화하고 다른 사람과 통신할 수 있도록 지원하는 강력하고 안전한 사설 클라우드 솔루션입니다.

온프레미스 공동 작업

Synology 공동 작업 제품군을 사용하면 기업은 파일 공유, 동시 문서 편집, 이메일, 인스턴트 메시징 등을 위한 자체 기본 IT 서비스를 호스팅할 수 있습니다. 사설 클라우드 인프라를 활용하여 개인 정보 보호 문제를 줄이는 동시에 다중 사용자 공동 작업 환경을 만들 수 있습니다. 다층 보안을 통해 Windows®, macOS®, Linux®, Android™ 및 iOS 플랫폼에 분산된 또는 원격 작업자가 파일과 서비스에 안전하게 액세스할 수 있습니다.

- **Synology Drive**를 사용하면 Windows®, macOS® 및 Linux® 플랫폼에서 웹 포털과 데스크톱 응용 프로그램을 통해 데이터를 액세스, 동기화 및 백업할 수 있습니다. Intelliversioning은 저장소 공간 사용량을 최소화하면서 기록 버전을 저장하고 요청 시 데이터 복원을 지원합니다.
- **Synology Office**에는 문서, 스프레드시트 및 슬라이드가 포함되어 있습니다. 온라인 공동 편집 환경을 통해 여러 사용자가 데이터를 함께 편집, 메모 작성 및 공유할 수 있습니다.
- **Synology MailPlus**®를 사용하면 직관적인 웹 기반 클라이언트로 안전하고 안정적인 개인 이메일 서버를 설정하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
- **Synology Chat**은 메시지 암호화, 고정, 전달, 미리 알림 및 일정 예약을 비롯한 강력한 기능으로 인스턴트 대화를 활성화하고 팀 커뮤니케이션을 최적화합니다.
- **Synology Calendar**를 사용하면 팀은 사용이 간편한 공유 및 예약 기능을 통해 중요 사항을 표시할 수 있으므로 모든 팀원이 원활하게 공동 작업을 수행할 수 있습니다.



가상화 유연성

iSCSI, NFS를 통해 VM 저장소를 제공하거나 Virtual Machine Manager를 사용하여 DS1821+에서 직접 실행하는지 여부에 관계없이 Synology DSM은 가상 응용 프로그램을 보호하는 종합 도구를 제공합니다.

가상 컴퓨터 실행 및 보호

Synology Virtual Machine Manager(VMM)는 사용자가 DS1821+에서 Windows® 또는 Linux® 기반 플랫폼과 Synology DSM의 가상화 버전인 Virtual DSM을 실행하는 가상 컴퓨터를 간편하게 설정할 수 있게 해주는 호스팅된 하이퍼바이저입니다. 사용자는 Synology 시스템이 여러 개 있는 클러스터 환경을 설정하여 부하 분산과 리소스 할당 요구 사항에 따라 온라인 마이그레이션을 유연하게 수행할 수 있습니다. 고성능 스냅샷, 복제 및 복구 메커니즘을 사용하면 각 VM에서 포괄적인 관리와 데이터 보호를 수행할 수 있습니다⁶.

DSM도 가상 컴퓨터의 저장소 프로비저닝과 관리를 간소화합니다. VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ 및 OpenStack에 인증된 Synology 시스템은 iSCSI 또는 NFS 프로토콜을 통해 선택한 가상화 플랫폼과 통합될 수 있습니다. Synology Storage Console for VMware/Windows를 설치하면 하이퍼바이저의 관리 편의성과 기능을 추가로 활용할 수 있습니다.



Synology 백업 솔루션

DSM 백업 솔루션은 요구 사항에 따라 다양한 RPO/RTO 대상, 저장소 효율성 및 백업 대상을 사용하여 유지 관리가 줄어들도록 설계되었습니다.



항상 보호 사용

Synology의 안정적이고 직관적인 VMS 솔루션으로 가정이나 사무실을 보호할 수 있습니다. 유연한 배포 시나리오를 위해 Surveillance Station에는 지능형 모니터링과 강력한 관리 기능이 결합되어 있습니다.

포괄적인 데이터 보호 옵션

DS1821+에는 로컬, 원격 및 클라우드 기반 응용 프로그램을 보호하는 다양한 무료 백업 솔루션이 포함되어 있습니다. 자동 백업을 간편하게 설정할 수 있으며 자동 기능을 활성화하면 유지 관리가 줄어듭니다.

- Synology NAS에 데이터 백업: **Snapshot Replication**은 특정 시점 파일 버전 관리에 사용되는 초고속 스냅샷을 지원하며 의도하지 않은 파일 수정 사항을 롤백하고 랜섬웨어 공격으로부터 데이터를 보호하는 데 유용합니다. **Hyper Backup**은 온프레미스 장치와 클라우드 저장소 공급자 등 다양한 NAS 백업 대상을 제공합니다.
- 비즈니스 인프라 백업: **Synology Active Backup Suite**는 Windows PC 및 서버, VMware 및 Hyper-V VM, 기타 파일 서버, 심지어 Google Workspace와 Microsoft 365 클라우드 응용 프로그램을 보호하기 위해 빌드된 강력한 백업 솔루션 모음입니다.


개인 비디오 감시

Synology Surveillance Station을 사용하면 DS1821+가 강력한 VM 솔루션이 됩니다. IP 카메라를 최대 40대까지 지원하므로 대규모 설치 작업을 간편하게 처리할 수 있습니다.*


- **지원 카메라 7,900대 및 계산:** 지속적으로 업데이트되는 Synology 호환 목록에서 비디오 요구 사항과 예산에 맞는 호환 카메라를 찾을 수 있습니다. 공급 업체에 관계없이 ONVIF를 지원합니다.
- **개인 및 무료 구독:** 클라우드 기반 카메라와 달리 녹화물을 개인 및 온프레미스 저장소에 보관할 수 있습니다. 카메라별로 라이선스를 구매하기만 하면 데이터에 액세스하기 위해 구독할 필요가 없습니다.
- **유연한 모니터링 및 제어:** 웹 브라우저, 전용 데스크톱 클라이언트 또는 DS cam 모바일 앱에서 감시 시스템에 액세스할 수 있습니다. 인터넷 액세스는 옵션입니다.
- **자동화 및 알림:** 동작 감지 시 자동으로 사진 촬영과 같은 이벤트가 발생하면 특정 작업이 트리거되도록 규칙을 설정할 수 있습니다. 사용자가 신속하게 조치를 취할 수 있도록 이메일, SMS 또는 푸시 알림을 통해 알림이 제공됩니다.

하드웨어 개요

전면



후면



1	상태 표시등	2	경고 표시등	3	전원 버튼 및 표시등	4	LAN 표시등
5	드라이브 상태 표시등	6	드라이브 트레이	7	드라이브 트레이 잠금 장치	8	USB 3.2 Gen 1 포트
9	전원 포트	10	시스템 팬	11	PCIe 확장 슬롯	12	Kensington 보안 슬롯
13	확장 포트	14	1GbE RJ-45 포트	15	재설정 버튼	16	USB 3.2 Gen 1 포트

기술 사양

하드웨어

CPU	AMD Ryzen™ V1500B 쿼드 코어 2.2GHz
하드웨어 암호화 엔진	사용 가능(AES-NI)
메모리	4 GB DDR4 ECC SODIMM(최대 32GB까지 확장 가능)
호환되는 드라이브 유형*	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5" 또는 2.5" SATA HDD/SSD 8개(드라이브 미포함) • M.2 2280 NVMe SSD 2개(드라이브 미포함)
핫 스왑 가능 드라이브	사용 가능
외부 포트	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.2 Gen 1 4개 • eSATA 2개
크기(HxWxD)	166 x 343 x 243 mm
무게	6.0 kg
LAN 포트	1GbE RJ-45 4개
WOL(Wake on LAN)/WOW(Wake on WAN)	사용 가능
PCIe 3.0 슬롯	<ul style="list-style-type: none"> • 4레인 x8 슬롯 1개 • 10/25GbE 네트워크 인터페이스 카드 지원³
예약 전원 켜기/끄기	사용 가능
시스템 팬	2개(120 x 120 x 25 mm)
AC 입력 전원 전압	100 V~240 V AC
소비 전력	<ul style="list-style-type: none"> • 액세스: 59.8 W • HDD 최대 절전 모드: 26.18W
상용 주파수	50/60 Hz, 단상
작동 온도	0°C~40°C(32°F~104°F)
보관 온도	-20°C~60°C(-5°F~140°F)
상대 습도	5%~95% RH
최대 작동 고도	5,000 m(16,400 ft)

일반 DSM 사양

네트워킹 프로토콜	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN(PPTP, OpenVPN™, L2TP)
파일 시스템	<ul style="list-style-type: none"> 내부: Btrfs, ext4 외부: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT⁹
지원되는 RAID 유형	Synology Hybrid RAID(SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
저장소 관리	<ul style="list-style-type: none"> 최대 단일 볼륨 크기: 108TB 최대 시스템 스냅샷 수: 65,536¹⁰ 최대 내부 볼륨: 64
SSD 캐시 ⁴	<ul style="list-style-type: none"> 읽기/쓰기 캐시 지원 M.2 NVMe SSD 지원
파일 공유 기능	<ul style="list-style-type: none"> 최대 로컬 사용자 계정 수: 2,048 최대 로컬 그룹 수: 256 최대 공유 폴더 수: 512 최대 동시 SMB/NFS/AFP/FTP 연결 수: 1,000
권한	Windows® 액세스 제어 목록(ACL), 응용 프로그램 권한
디렉토리 서비스	Windows® AD/LDAP 서버에 연결하면 도메인 사용자가 기존 자격 증명을 사용하여 SMB/NFS/AFP/FTP/File Station을 통해 로그인할 수 있습니다.
가상화	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
보안	방화벽, 공유 폴더 암호화, SMB 암호화, FTPS(FTP over SSL/TLS), SFTP, rsync over SSH, 로그인 자동 차단, Let's Encrypt 지원, HTTPS(사용자 지정 가능한 암호화 제품군)
지원되는 클라이언트	Windows® 7 이상, macOS® 10.12 이상
지원되는 브라우저	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 이상, Safari® 10 이상, 태블릿에서 Safari(iOS 10 이상), Chrome(Android™ 6.0 이상)
인터페이스 언어	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

패키지 및 응용 프로그램

파일 서버 및 동기화	
드라이브	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ 및 iOS 간에 파일을 동기화합니다. 기본 제공되는 플랫폼 간 포털을 사용하면 언제 어디서나 데이터에 액세스할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 최대 호스팅된 파일 수: 1,000,000 PC 클라이언트 최대 동시 연결 수: 550
File Station	가상 드라이브, 원격 폴더, Windows® ACL 편집기, 보관된 파일 압축/압축 풀기, 특정 사용자/그룹의 대역폭 제어, 공유 링크 생성 및 로그 전송을 제공합니다.
FTP 서버	TCP 연결 대역폭 제어, 사용자 지정 FTP 패시브 포트 범위, 익명 FTP, FTP over TLS/SSL 및 SFTP 프로토콜, TFTP 및 PXE 지원으로 네트워크 부팅, 로그 전송을 지원합니다.
Presto File Server ¹¹	전용 SITA 기술로 WAN을 통해 Synology NAS와 데스크톱 간에 데이터를 고속으로 전송할 수 있습니다.
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon S3 호환 스토리지, Backblaze B2, Baidu 클라우드, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift 호환 저장소, Tencent COS, WebDAV 서버 및 Yandex Disk 등 공용 클라우드 저장소 공급자와 단방향 또는 양방향 동기화를 제공합니다.
Universal Search	응용 프로그램과 파일을 전체 검색할 수 있습니다.
iSCSI 저장소 및 가상화	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> 최대 iSCSI Target: 128 최대 iSCSI LUN: 256 iSCSI LUN 복제/스냅샷 지원
Virtual Machine Manager	Synology NAS에서 Windows®, Linux® 또는 Virtual DSM 등 가상 컴퓨터를 배포하고 실행합니다.
데이터 보호 및 백업 솔루션	
Hyper Backup	로컬 백업, 네트워크 백업 및 공용 클라우드에 데이터 백업을 지원합니다.
백업 도구	<ul style="list-style-type: none"> DSM 구성 백업, macOS® Time Machine® 지원, Synology Drive Client 데스크톱 응용 프로그램 공유 폴더 동기화에서 작업을 최대 16개까지 지원
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> 최대 공유 폴더 스냅샷 수: 1,024 최대 복제 수: 32
Synology High Availability	high-availability 클러스터 한 개에서 동일한 NAS 두 개를 결합하면 서비스 가동 중지 시간이 줄어듭니다.

Active Backup for Google Workspace	Google Workspace 내 드라이브, 팀 드라이브, Gmail, 주소록 및 캘린더를 백업하고 복원할 수 있습니다.
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 비즈니스용 OneDrive, 메일, 연락처 및 일정을 백업하고 복원할 수 있습니다.
Active Backup for Business	다른 유형의 비즈니스 IT 환경을 위해 설계된 올인원 백업 솔루션입니다. 이 솔루션을 사용하면 IT 관리자는 중앙 집중식 콘솔 하나에서 PC, 서버 및 VM을 원격으로 관리하고 보호할 수 있습니다.
생산성 및 공동 작업	
공동 작업 도구	메신저 서비스 Synology Chat, 온라인 편집기 Synology Office 및 스케줄 관리 도우미 Synology Calendar로 공동 작업 <ul style="list-style-type: none"> • Chat 최대 사용자 수: 1,500 • Office 최대 사용자 수: 1,800 • Calendar: CalDAV 및 모바일 장치를 통한 액세스 지원
Note Station	서식 있는 텍스트, 메모 구성 및 버전 관리, 암호화, 공유, 미디어 포함 및 첨부 파일을 지원하는 메모 작성 플랫폼입니다.
Synology MailPlus Server	high-availability, 부하 분산, 보안 및 필터링 기능을 제공하는 안전하고 안정적인 개인 메일 솔루션입니다. ⁵
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server에 사용되는 직관적인 웹메일 인터페이스로, 사용자 지정 가능한 메일 레이블, 필터 및 사용자 인터페이스를 제공합니다.
멀티미디어	
Moments	얼굴 및 주제 인식에서 AI로 앨범 생성, 사진 편집 및 공유 기능, 중복 관리를 위한 유사한 사진 감지, 색상 보정 및 각도 조정과 같은 자동 편집 기능, 최고의 사진 자동 선택 등 기능이 다양한 사진 관리 응용 프로그램입니다. iOS 장치와 Android™ 장치에서 사용할 수 있는 모바일 응용 프로그램입니다.
기타 패키지	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
감시	
Surveillance Station	최대 IP 카메라 수: 40개, 720p(H.264)에서 총 1,200 FPS ⁷ .
올인원 서버	
Synology Directory Server	유연하고 경제적인 도메인 컨트롤러 솔루션을 제공합니다.
Central Management System	Synology NAS 여러 개를 관리 및 모니터링할 수 있는 단일 인터페이스를 제공합니다.
VPN Server	최대 연결 수: 30. 지원되는 VPN 프로토콜: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> • 지원되는 Mail Server 프로토콜: POP3, SMTP, IMAP • LDAP/AD 계정 지원
Mail Station	POP3 사서함 여러 개와 SMTP 서버에서 이메일을 수신하는 Mail Server용 웹메일 인터페이스입니다.
Web Station	PHP/MariaDB® 및 타사 응용 프로그램을 지원하므로 웹사이트를 최대 30개까지 호스팅할 수 있습니다.
기타 패키지	DNS Server, RADIUS Server, 로그 센터
기타	
Storage Analyzer	볼륨 및 할당량 사용, 총 파일 크기, 과거 사용량에 기반한 볼륨 사용량 및 동향, 공유 폴더 크기, 대용량 파일, 가장 최근에 수정된 파일 및 최근에 가장 적게 액세스한 파일을 표시합니다.
Antivirus Essential	전체 시스템 검사, 예약 검사, 화이트리스트 사용자 지정 및 바이러스 정의 자동 업데이트를 제공합니다.
iOS/Android™ 응용 프로그램	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
기타 패키지	패키지 센터에서 추가로 타사 패키지를 사용할 수 있습니다.
환경 및 패키징	
환경 안전	RoHS 준수
패키지 내용물	<ul style="list-style-type: none"> • DS1821+ 본체 1개 • 빠른 설치 가이드 1개 • 액세서리 팩 1개 • 하드 드라이브 트레이 키 2개 • AC 전원 코드 1개 • RJ-45 LAN 케이블 2개

옵션 액세스러리¹²

- DDR4 ECC SO-DIMM: D4ES01-4G/D4ES01-8G/D4ECSO-2666-16G
- 10GbE 네트워크 인터페이스 카드: E10G21-F2/E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2
- 25GbE 네트워크 인터페이스 카드: E25G21-F2
- 2.5" SATA SSD: SAT5200
- 3.5" SATA HDD: HAT5300
- M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400
- 확장 유닛: DX517
- VisualStation: VS960HD/VS360HD
- 감시 장치 라이선스 팩
- MailPlus 라이선스 팩
- Virtual DSM 라이선스 팩

보증

3년¹³

*모델 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.synology.com을 참조하십시오.

1. Synology의 내부 테스트를 통해 확인된 성능 수치입니다. 실제 성능은 테스트 환경, 사용량 및 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 특정 테스트 조건에서는 DS1819+와 비교되었습니다.
2. DS1821+는 Synology DX517 확장 유닛(별매품)을 최대 두 개까지 지원합니다.
3. 지원되는 NIC인 Synology E25G21-F2, E10G21-F2, E10G18-T2, E10G18-T1, E10G17-F2 또는 기타 **호환 모델**이 필요합니다.
4. SAT5200 2.5" SSD 드라이브를 사용하거나 기본 제공된 M.2 슬롯에 Synology SNV3400 M.2 NVMe SSD 드라이브를 설치하여 드라이브 베이를 사용하지 않고도 SSD 캐시를 활성화할 수 있습니다. 드라이브는 별매품입니다.
5. MailPlus 라이선스 5개가 포함되어 있으며 사용자 계정을 추가하려면 라이선스가 필요합니다. 라이선스를 **자세히 알아보십시오**.
6. 특정 고급 기능을 사용하려면 **Virtual Machine Manager Pro**가 필요합니다. **Virtual DSM 라이선스** 하나가 포함되어 있으며, 추가 인스턴스를 실행하려면 라이선스가 필요합니다.
7. Surveillance Station에는 무료 라이선스 두 개가 포함되어 있습니다. 더 많은 카메라와 장치를 연결하려면 **라이선스를 추가**해야 합니다.
8. 시스템 안정성이 검증된 드라이브는 당사 **호환 목록**을 참조하십시오.
9. DSM 패키지 센터를 통해 exFAT Access를 별도로 구매할 수 있습니다.
10. 시스템 스냅샷에는 iSCSI Manager, Snapshot Replication 및 Virtual Machine Manager에서 생성된 스냅샷이 포함됩니다. 이러한 패키지 사용 가능 여부는 모델마다 다릅니다.
11. 응용 프로그램을 통해 Presto File Server 라이선스를 별도로 구매할 수 있습니다.
12. 최신 옵션 액세스러리 목록은 **호환 목록**을 참조하십시오.
13. 5년 보증은 2년 연장 보증인 **EW201**과 함께 애드온(옵션)으로 제공됩니다. 일부 지역에서만 제공됩니다. 보증 기간은 구매 영수증에 기입된 구매일로부터 시작됩니다. 제한 제품 보증 정책을 **자세히 알아보십시오**.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2021, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급된 다른 제품 및 회사 이름은 해당 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 예고 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

DS1821+-2021-KRN-REV006